

I. *Nomina uirorum et mulierum*

- M. Acilius Eros*: V7, 1-2. (s. I)
M. Acilius L. f. Fontanus: V4, 1-2. (s. I)
Actius: CO11, 1. (s. I)
C. Aebutius Tardus: T8a, 1. (s. I)
C. Aebutius Verecundus filius: T8a, 2. (s. I)
P. Aeliu[s]: CO1, 2. (s. I)
Aelius Hermeros: CU1, 2-3. (ss. II-III)
D. Aerarius: CO30, 1. (s. II)
L. Alfidius Vrbanus: T20, 2. (s. III)
Annia Fideme: T26, 9. (s. IV)
[A]nnius Crescens: MU CN14, 6. (ss. I-II)
Annius Nouatus: SE12, 1-2. (a. q. s. II)
L. Antonius C. f. Gal. Antullus: CA3, 1-2. (ss. I-II)
Argentaria C. f. Faustill(a): MU13D, 1. (s. I)
Aurelia Paulina filia: T11, 2. (s. IV)
Aurelia Purpuris: T11, 10. (s. IV)
L. Auinius Auitus f(i)lius: TO3, 10. (ss. II-III)
L. Auinius Tropimus pater: TO3, 9-10. (ss. II-III)
Caesia T. f. Celsa: J17, 1 y 4. (s. I)
M. Calpurnius L. f. Celsus: MU16, 1. (s. II)
M. Cal(purnius) Lucius: SE1, 2. (ss. II-III)
Candilia C. l. Iucunda: BA5, 6. (ss. I-II)
Q. Cassius Nigr[ini f.] Celtiber: CO20, 1. (s. I)
Cassius Crescens: J1, 1. (s. I)
Ceionius Rufini f.: CAS2, 1. (s. I)
Clau(dia) Gerontia: VIS2, 2. (ss. III-IV)
Clodia Vrbanus: BA15, 1. (s. II)
Co[- -] Sphr[- -]: A1, 2-3. (s. I)
[C]ornelia Firmilla mater: J3, 5. (s. I)
Cornelia M. l. Iucunda: BA12, 4. (s. II)
Cornelia [Se---]: AB1, 5. (s. I)
L. Cornelius C. f. Se[---]: AB1, 1. (s. I)

Cornelia L. f. Sirasteiun: TE12, 1-2. (s. I)
Cornelius Atticus Pancratus: PM1, 1. (ss. III-IV)
M. Cornelius Celer: BA12, 3. (s. II)
M. Cornelius M. f. Pap. Pollio: BA12, 1. (s. II)
Cornelius Rusticus: T20, 6-7 (s. III)
M. Cornelius Vrbanus: BA12, 2. (s. II)
Egnatia Florentina: CO10, 1 (s. I)
Fabia Q. f.: SE14, 2. (c. s. I)
Fabia Ianuaria: SE19, 1. (ss. II-III)
Fabia Merope Atimeti lib.: SE23, 2-4. (ss. II-III)
Fab(ius) Fortunatus: SE8, 5. (s. II)
Q. Fabius Sabinus: SE14, 1. (c. s. I)
Fabius Venustus: SE19, 6-7. (ss. II-III)
Ferraria T. f. Iu[---]: SE20, 1. (s. II)
Flavius Rufinus: T7, 4. (s. II)
Q. Fotidius Q. f. Pla[-]to: AB3, 1-2 (s. I)
Fufia: MU12, 1. (s. I a. C.)
M. Heluius m. lib. Marsua: BA14, 1-2 (ss. I-II)
Herennia Crocine: CA8, 2, 4 y 7 (ss. I-II)
Iucun[dae] M. Valeri Vituli seru. Nigella: CU4b, 4 (s. II)
Iulia C. f. Anulla: BA5,1 (ss. I-II); BA28, 1. (s. I)
Iulia Liberina: BA9, 11. (s. II)
Iulia Secunda: T22, 7. (s. III)
Iulia Sotira: BA9, 1-3 y 9. (s. II)
L. Iulius Aptus: BE4, 1-2. (s. II)
Iulius Felix Teucris l.: BA5, 8. (ss. I-II)
[L. Iulius] Gallio: BE4, 2. (s. II)
Iulius H[- - -]: A1,1. (s. I)
C. Iulius Olympianus: T19, 2 (ss. II-III)
Iulius Secundus: T22, 11. (s. III)
Iulius Statutus Carnuntius: T9, 1, 7 y 15. (s. III)
Iu+[---] Sosina[---] [---]+si f. Gilitanus: V3, 1-3. (s. I)
Laelius: GI2, 1, 2 y 3 (s. I)
C. Laelius Faustus: SE17, 1. (s. II)

Licinius: GI2, 4. (s. I)
Licinius C. f. Torax: MU7, 1. (s. I)
Lucceia Vrbana: TO3, 9. (ss. II-III)
Luceia Optata: T27, 2 (s. IV)
Luclena Aucta: CO30, 4. (s. II)
Luclena Tertulla: CO30, 3. (s. II)
M. Lucretius Sxyustus: SE9, 1. (s. II)
Q. Lu[sius] L. f. Seni[ca]: MU20, 1. (s. I)
M. Maestius Lucrio: MU5, 6-7. (s. I a. C.)
Maeuius: BA8, 2. (s. III)
Mallia m. lib. Galla: BA14, 2-3 (ss. I-II)
Marcia M. f.: MU15, 7. (ss. II-III)
Marius: CO17, 1. (s. II)
M. Marius Lasciuus: CS1, 1-2. (s. I)
Q. Marius Optatus: SE22, 2 (ss. II-III)
Mussia Agele: CO4a, 1. (s. I)
Mussia m. l. Rosia: CO4b, 1. (s. I)
L. Oculatius Rusticus: MUCN14, 5. (ss. I-II)
M. Oppius M. f.: MU13C, 1. (s. I a. C.)
S. Perpenna Firmus: T21, 2 (ss. II-III)
L. Petronius T. f. Primus: SE10, 1 (s. d.)
Plotia L. et Fufiae l. Prune: MU12, 1. (s. I a. C.)
P. Plotius P. f. Gal. Reburus: H1, 1 y 9. (s. I)
G. Pompeius Gal. Cat[u]ronis f. Mo[-]genus Uxamensis: BRA5, 1-5. (s. III)
Pomponius: LE6, 10. (s. III)
Pontiliena: MU13B, 5. (s. I a. C.)
Pontilienus: MU13B, 5. (s. I a. C.)
P. L. f. Pontilienus: MU13, 1. (s. I a. C.)
M. Porcius M. [f.]: J15, 1. (s. I)
L. Postumius Barnaeus m. l.: CO4, 1. (s. I)
Secundinius Felicissimus: T9, 10. (s. III)
Semp(ronius) Diofanis: T7, 5. (s. II)
M. Sem(pronius) Sempronianus: BA15, 2-3. (s. II)
Seruilia: CO9, 2. (ss. I-II)

Seruilla Praepusa: L1, 1. (ss. II-III)
[S]extus: J18, 1. (s. I)
Sicinia Q. f.: MU3, 1. (s. I)
Sicinia C. f. Secunda: MU3, 2. (s. I)
Terentia Lucentina: T19, 3-4. (ss. II-III)
Terentia Valentina: T19, 5-6. (ss. II-III)
Terentius Nicomedes: T27, 1 (s. IV)
Tul[ia]: J12, 1. (ss. II-III)
Q. Tullius Maximus: LE1, 2-3; LE2, 5; LE3, 3; LE4, 4. (s. II)
Valeria [Crene]: SE18, 1. (s. II)
Valeria Fuscilla: COI1, 5 (s. II)
Valeria Laura: T8b, 23. (s. I)
Valerius Auitus: COI1, 2 y 13. (s. II)
C. Val(erius) Auitus: CO6, 2. (ss. II-III)
Val(erius) Herenianus: VIS2, 3. (ss. III-IV)
[Vale]rius L. f. Mar[---]us: V5, 1-2. (s. I)
Valerius Marinus: COI1, 3. (s. II)
M'. Valerius Vitulus: CU4b, 2-3. (s. II)
Varisidia [C.? f.] Maxuma: AB1, 3. (s. I)